

様式第4号(第5条関係)

火薬庫工事設計明細書

- 1 設置場所の現況地目及び地形(位置図縮尺  $\frac{1}{\quad}$  添付)
- 2 保安物件との距離(爆薬換算  $\quad$  トン)

保安物件				
保安距離	m	m	m	m

- 3 土堤を設けない2級火薬庫の相互間の距離
- 4 火薬庫の大きさ(内法寸法・積載図添付)

区分	間口	奥行	天井高	床高
爆薬庫	cm	cm	cm	cm
火工品庫	cm	cm	cm	cm

- 5 構造(設計図添付)

項目	工事仕様細目
基礎	
壁体	
小屋組	
屋根	
床	
天井・金網	
内壁	
出入口	扉枠
	外扉
	内扉
	錠
	蝶番・ロット棒
窓	
通気孔	
換気孔	

6 設 備(構造図及び装置の説明書添付)

項 目		工 事 仕 様 細 目			
土 堤	高 さ	m		堤脚～外壁	m
	こ う 配	度		堤 面	
	頂 部 の 厚 さ	m		堤脚の土留	
	出 入 口				
警 鳴 装 置	機 種			型 式	
	警 鳴 の 始 動				
	音 量	ホーン	許容電流	mA	電 源
	テ ス ト 装 置				
	防 護				
	取 付 場 所	本 体		警 鳴 部	
	回 路 線				
	保 安 装 置				
避 雷 装 置	型 式		機 種		
消 火 設 備					
警 戒 設 備 (外 周 柵)			照 明 設 備		